


LÁMPARA LED A-19

Código	Watts	Volts	Hertz	Dimensiones A x B (mm)	Base	Temperatura de color	Flujo luminoso (Lúmenes)	Vida útil (hrs)	Piezas por empaquete
9403005	10	110-240	60	65 x 110	E-26	3 000 K	950	25 000	1
9403006	10	110-240	60	65 x 110	E-26	6 500 K	950	25 000	1
9403007*	10	110-240	60	65 x 110	E-26	3 000 K	950	25 000	1

* Atenuable

DIMENSIONES




NOM LED



LÁMPARA LED PAR E-26

Código	Watts	Volts	Hertz	Dimensiones A x B (mm)	Bulbo	Temperatura de color	Flujo luminoso (Lúmenes)	Vida útil (hrs)	Piezas por empaquete
9403050	7	127	60	62 x 88	PAR20	3 000 K	400	50 000	1
9403055	12	127	60	96 x 105	PAR30	3 000 K	650	50 000	1
9403060	15	127	60	119 x 130	PAR38	3 000 K	780	50 000	1

DIMENSIONES




NOM LED



LÁMPARA LED MR16 GU10

Código	Watts	Volts	Hertz	Dimensiones A x B (mm)	Base	Temperatura de color	Flujo luminoso (Lúmenes)	Vida útil (hrs)	Piezas por empaquete
9403300	3	127	60	58 x 60	GU10	3 000 K	240	50 000	50
9403305	3	127	60	58 x 60	GU10	6 000 K	240	50 000	50
9403310	5	127	60	40 x 75	GU10	3 000 K	400	50 000	50
9403315	5	127	60	40 x 75	GU10	6 000 K	400	50 000	50

DIMENSIONES



LED






LÁMPARA LED MR16 GU5.3

Código	Watts	Volts	Hertz	Dimensiones A x B (mm)	Base	Temperatura de color	Flujo luminoso (Lúmenes)	Vida útil (hrs)	Piezas por empaque
9403320	3	127	60	58 x 60	MR16	3 000 K	240	50 000	50
9403325	3	127	60	58 x 60	MR16	6 000 K	240	50 000	50
9403330	5	127	60	40 x 75	MR16	3 000 K	400	50 000	50
9403335	5	127	60	40 x 75	MR16	6 000 K	400	50 000	50


DIMENSIONES



LÁMPARA LED JDR E-26

Código	Watts	Volts	Hertz	Dimensiones A x B (mm)	Base	Temperatura de color	Flujo luminoso (Lúmenes)	Vida útil (hrs)	Piezas por empaque
9403340	3	127	60	58 x 60	JDR	3 000 K	240	50 000	50
9403345	3	127	60	58 x 60	JDR	6 000 K	240	50 000	50
9403350	5	127	60	40 x 75	JDR	3 000 K	400	50 000	50
9403355	5	127	60	40 x 75	JDR	6 000 K	400	50 000	50


DIMENSIONES



LÁMPARA LED DIRECCIONAL AR11

Código	Watts	Volts	Hertz	Dimensiones A X B (mm)	Base	Temperatura de color	Flujo luminoso (Lúmenes)	Vida útil (hrs)	Piezas por empaque
9403020	10	12	60	110 X 55	G53	3 000 K	520	50 000	1


DIMENSIONES



LÁMPARA PLC LED

Código	Watts	Volts	Hertz	Dimensiones A x B (mm)	Base	Temperatura de color	Flujo luminoso (Lúmenes)	Vida útil (hrs)	Piezas por empaque
9403243	11	85-265	50/60	145 x 40	G24q3	4 100 K	1 100	35 000	1

DIMENSIONES




NOM **LED**



TUBO DE LED T8

Código	Watts	Volts	Hertz	Dimensiones A x B (mm)	Base	Temperatura de color	Flujo luminoso (Lúmenes)	Vida útil (hrs)	Piezas por empaque
9403263	18	110-277	60	1200 x 26	G13	3 000 K	1 700	50 000	25
9403244	18	110-277	60	1200 x 26	G13	4 100 K	1 700	50 000	25
9403268	18	110-277	60	1200 x 26	G13	6 500 K	1 700	50 000	25
9403260	20	110-277	60	1200 x 26	G13	3 000 K	2 000	50 000	25
9403240	20	110-277	60	1200 x 26	G13	4 100 K	2 000	50 000	25
9403265	20	110-277	60	1200 x 26	G13	6 500 K	2 000	50 000	25

DIMENSIONES



NOM **LED**

