

Certificado de Producto Nuevo de Conformidad con Norma Oficial Mexicana

FR4CER3

Certificado No.: **NYC-2502C0E08455**

Normalización y Certificación NYCE, S.C. (NYCE), otorga el presente Certificado de Conformidad con Norma Oficial Mexicana con base en el informe de resultados de pruebas No. **24LITA512**, emitido por el laboratorio **LABINTEC SA DE CV**, con número de Acreditación y Aprobación **EE-109-007/12**, en términos de la legislación vigente. De acuerdo al Procedimiento PCPELC de NYCE y a la solicitud con No. de Referencia **951EL0225**, se otorga el presente certificado con seguimiento del producto en fábrica o bodega, a la empresa:

ARGOS ELECTRICA SA DE CV

con domicilio en: AV DE LA LUZ 67 INT. SIN NUMERO COL. PARQUE INDUSTRIAL LA LUZ
CUAUTITLAN IZCALLI, EDO MEX C.P. 54716
R.F.C. AEL571218HP7

del siguiente producto:

Producto: **INTERRUPTOR FOTOELECTRICO (FOTOCELDA)**
Marca(s): **ARGOS ---**
Modelo(s): **9402300; 9402350; 9402360 ---**
País(es) de Origen: **CHINA (REPUBLICA POPULAR) ---**
País(es) de Procedencia: **CHINA (REPUBLICA POPULAR); MEXICO ---**
Características eléctricas: **120 - 240 V~ 60 Hz 3.6 - 8.3 A 1 800 W (TUNGSTENO) / 6.4 - 15 A 1 000 VA (BALASTRO); 240 V~ 60 Hz 3.6 - 8.3 A 1 800 W (TUNGSTENO) / 6.4 - 15 A 1 000 VA (BALASTRO); 127 V~ 60 Hz 3.6 - 8.3 A 1 800 W (TUNGSTENO) / 6.4 - 15 A 1 000 VA Ver Anexo**
Fracción(es) Arancelaria(s)*: **85365099; 85365001 ---**

De conformidad con la Norma Oficial Mexicana **NOM-003-SCFI-2014** "Productos eléctricos-Especificaciones de seguridad.", publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de Mayo de 2015, con base en la Norma Mexicana **NMX-J-515-ANCE-2021** "Equipos de control y distribución". El presente Certificado de conformidad se expide en la Ciudad de México, el día **28-may-2025**, con vigencia **de 1 (un) año**, para los efectos que convengan al interesado. La validez de la vigencia estará sujeta al resultado del seguimiento correspondiente.

Certificó: Adrian LOPEZ HERNANDEZ

P1YF4bd7bb253APBy14qNvxSBTJ1Fh96dkW5ZDie2V01uiN04bySDEJ28iqB39nqJrbae3Y1jgSNICMp5e+N81p/cqotwLEJKVBYfknaa00nVkd6F4dY8
5sFxDYzRSnwsFFyYwTsvIkycoSjPu5CKmWq10H612xMY87b8hhxgk3bx5f/eBynt79Vrud+XYACszB12FYHL2Tt5Bdo3dMc3A6aIuwgBZN2kQ17kclJrL
BSw/qn585Tvg1voam9Pszdn7H030uK2pT13P0CmJkVLR110/Oq7WY+fjTnHFg6ip4LoqTBAPhozGdkQuTBVgq4HUO/pTyfTDOs14W8g==

Analizó: Alfredo Marco Antonio PRIETO TORRES

Vs2DWGRE5WNW9W1EU+agf0t1M11sh6EVI29b55kKENBpk38w4mnoUF4NrLkMMJodJVYE+TfncBpgY7F0T2e0w2v10MUgJbpc0c84T4UA5dkYiRa0B8gba
Id3Fnf/5hP9ZJ0oGAQDslRAah3nVBLkErsJnQtizHpGpkUewCXorFgr68kiKpLFLFU60+BZXALFVmZf6PsvFMwn5FzQINWDGKh33Rcrr6rwMxwCj+7VKxn
IXz0t9Si7VZAuUz8Zsbjg7CQI/iSv1jyFKDAm0KpSdrG2nazdareNa7DCJ2AFwdoJdD0VeVqVxY60beLQHNUneaNlmz23IEdKwKjhCukg==

*Data declarado por el solicitante del Certificado



No. de Referencia: **951EL0225**

El presente Certificado de Conformidad significa la concesión del derecho de uso de la siguiente Contraseña Oficial y Marca registrada del Organismo de conformidad con los términos y condiciones estipulados en el Contrato de Prestación de Servicios de Certificación y Dictaminación de Producto, Proceso o Servicio y el Reglamento de Uso de las Contraseñas.



La Contraseña Oficial **NOM** y la marca registrada **NYCE** quedan sujetas al cumplimiento de los "Lineamientos de Uso de la Contraseña Oficial" y del "Reglamento de Uso de Contraseñas"

CLÁUSULAS

1. El titular exhibirá la Contraseña **NOM-NYCE** mediante etiquetas, estampado u otro procedimiento que la haga ostensible en cada unidad de los productos que ampara este Certificado.
2. El titular de este Certificado se compromete a respetar las condiciones de uso, tanto del propio Certificado de Conformidad como de la Contraseña **NOM-NYCE**.
3. El titular del Certificado debe garantizar que los productos certificados que ostentan la Contraseña **NOM-NYCE** cumplen con las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana aplicable.
4. Ni este certificado de Conformidad ni el uso de la Contraseña, sustituye en ningún caso la garantía del producto que corresponde en los términos de la legislación y de las normas en vigor.
5. El Certificado debe ser automáticamente cancelado, en el momento que:
 - Las especificaciones técnicas en las que se basa el Certificado de Conformidad hayan sufrido cambios y no sea posible realizar una reevaluación del producto.
 - Se incurra en el mal uso del Certificado de Conformidad o de la Contraseña.
 - A petición por escrito del titular.
 - Se detecte durante la vigencia del certificado que el producto certificado deja de cumplir con la norma bajo la cual se certificó.
6. Todo empleo indebido del Certificado de Conformidad ya sea del titular o de un tercero, dará derecho a una acción legal o judicial por parte de **NYCE**.

Certificó: Adrian LOPEZ HERNANDEZ

P1YF4bd7bb253APBy14qNvxSBTJ1Fh96dkW5ZDie2V01uin04bySDEJ28iqB39nqJRbae3Y1jgSNICMp5e+N81p/cqotwkLEJKVBYfKnaa00nVkd6F4dY85sFxDYZRSnwsSfFYWtXvIkycoSjPu5CKmWq10H612xMY87b8hhxgk3bx5f/eBynt79Vrud+XYACSzB12FYHL2Tt5Bdo3dMc3A6aIuwgBZN2kQ17kc1JrLBSw/qn585TvqIvoaM9Pszdn7H030uK2pTi3P0CmJkVLR110/Oq7WY+fjTnHFg6ip4LoqTBAPzoGdkQuTBVgq4HUO/pTyfTDOs14W8g==

Analizó: Alfredo Marco Antonio PRIETO TORRES

Vs2DWGRE5WNW9W1EU+agf0t1M11sh6EVI29b55kKENBPk38w4mnoUF4NrbLkMMJodJVYE+TfncBpgY7F0T2e0w2v10MUgJbpc0c84T4UA5dkYiRa0B8gbaId3FnF/5hP9ZJ0oGAQDslRAah3nVBLkErsJnQtizHpGpkUewCXorFgr68kIkpLFLFU60+BZXALFVmZf6PSvFMwn5FzQINWDGKh33Rcrr6rwmXwCj+7VKxnIXz0t9Si7VZAuUz8Zsbjg7CQI/iSV1jyfKDAm0KpSdrG2nazdareNa7DCJ2AFwdoJdD0VeVqVxY60beLQHNUneaNlmz23IEdKwkjhCukg==

*Dato declarado por el solicitante del Certificado



No. de Referencia: **951EL0225**

Anexo de datos del Producto

Producto: **INTERRUPTOR FOTOELECTRICO (FOTOCELDA)**

Marca: **ARGOS ---**

Modelo(s): **9402300; 9402350; 9402360 ---**

Características eléctricas: **... (BALASTRO); 120-240 V~ 60 Hz 15 A; 240 V~ 60 Hz 15 A; 127 V~ 60 Hz 15 A; 120 - 240 V~ 60 Hz 3.6 - 8.3 A 1 000 W (TUNGSTENO) / 6.4 - 15 A 1 800 VA (BALASTRO); 240 V~ 60 Hz 3.6 - 8.3 A 1 000 W (TUNGSTENO) / 6.4 - 15 A 1 800 VA (BALASTRO); 127 V~ 60 Hz 3.6 - 8.3 A 1 000 W (TUNGSTENO) / 6.4 - 15 A 1 800 VA (BALASTRO) ---**

Certificó: Adrian LOPEZ HERNANDEZ

P1YF4bd7bb253APBy14qNvxSBTJ1Fh96dkW5ZDie2V01uiN04bySDEJ28iqB39nqJRbae3Y1jgSNICMp5e+N81p/cgotwLEJKVBYfknaa0OnVkd6F4dY85sFxDYZRSnwsSFFyYwtxvIkycoSjPu5CKmWq10H612xMY87b8hhxgk3bx5f/eBynt79Vrud+XYACSzB12FYHL2Tt5Bdo3dMc3A6aIuwgBZN2kQ17kc1JrLBSw/qn585TvqIvoaM9Pszdn7H030uK2pT13P0CmJkVLR110/Oq7WY+fjTnHFf6ip4LoqTBPhzoGdkQuTBVgq4HUO/pTyfTDOs14W8g==

Analizó: Alfredo Marco Antonio PRIETO TORRES

Vs2DWGRE5WNW9W1EU+agfOt1M1sh6EVI29b55kKENBPk38w4mnoUF4NrbLkMMJodJVYE+TfncBpgY7F0T2e0w2v10MUgJbpc0c84T4UA5dkYiRaOB8gbaId3Fnf/5hP9ZJ0oGAQDslRAah3nVBLkErsJnQtIzHpGpkUewCXorFgr68kIkpLFLFU60+BZXALFVmZf6PSvFMwn5FzQINWDGKh33Rcrx6rwMxwCj+7VKxnIXz0t9Si7VZAuUz8Zsbjg7CQI/iSV1jyfKDAm0KpSdrG2nazdareNa7DCJ2AFwdoJdD0VeVqVxY60beLQHNUneaNlmz23IEdKwkjhCukg==

*Data declarado por el solicitante del Certificado



No. de Referencia: **951EL0225**

Anexo de registro de certificados vinculados al Certificado No.: NYC-2502C0E08455

ANEXOS				
Certificado	Producto	Marca	Modelo	Fracción Arancelaria*
NYC-2502C0E08455-1	INTERRUPTOR FOTOELECTRICO (FOTOCELDA)	ARGOS	9402300; 9402350; 9402360	85365099
NYC-2502C0E08455-2	INTERRUPTOR FOTOELECTRICO (FOTOCELDA)	ARGOS	9402300; 9402350; 9402360	85365001

Certificó: Adrian LOPEZ HERNANDEZ

P1YF4bd7bbZ53APBy14qNvxSBTJ1Fh96dkW5ZDie2V0Iuin04bySDEJ28iqB39nqJRbae3Y1jgSNICMp5e+N81p/cgotwkLEJKVBYfknaa0OnVkd6F4dY85sFxDYZRSnwsFFyYwtxvIkycoSjPu5CKmWq10H612xMY87b8hhxgk3bx5f/eBynt79Vrud+XYACSzB12FYHL2Tt5Bdo3dMc3A6aIuwgBZN2kQ17kclJrLBSw/qn585TvqIvoaM9Pszdn7H030uK2pTi3P0CmJkVLR110/Oq7WY+fjTnHFfg6ip4LoqTBPhzoGdkQuTBVgq4HUO/pTyfTDOs14W8g==

Analizó: Alfredo Marco Antonio PRIETO TORRES

Vs2DWGRE5WNW9W1EU+agfOtlM1sh6Evi29b55kKENBPk38w4mnoUF4NrbLkMMJodJVYE+TfncBpgY7F0T2e0w2vi0MUgJbpc0c84T4UA5dkYiRaOB8gbaId3Fnf/5hp9ZJ0oGAQDslRAah3nVBLkErsJnQtizHpGpkUewCXorFgr68kiKpLFLFU60+BZXALFVmZf6PsVFMwn5FzQINWDGKh33Rcrrx6rwMxwCj+7VKxnIXz0t9Si7VzAUuUz8Zsbjg7CQI/iSV1jyfKDAm0KpSdrG2nazdareNa7DCJ2AFwdoJdD0VeVqY60beLQHNUneaN1mz23IEdKwkjhCukg==

*Dato declarado por el solicitante del Certificado

