CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

No. de revisión: 03 **FOR-39**

P&L Asesores en Comercio Internacional y Normalización, S.A. de C.V.

Dirección: **AV. JORGE JIMENEZ CANTU, NUM. EXT 510, NUM. INT TERCER PISO, COL. CENTRO URBANO, CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO. C.P. 54700**

Certificado:	Referencia:	Fecha de expedición:	Fecha de vigencia:
PYL26CE-00100-A	**26SELE-00100-A**	**06/05/2026**	**06/05/2027**
Sustituye al certificado PYL26CE-00086		**Fecha de modificación 21/05/2026**	

Se expide el presente certificado a nombre de:
ARGOS ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.

Domicilio fiscal: **AVENIDA DE LA LUZ, 67, PARQUE INDUSTRIAL LA LUZ, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 54716**
RFC: **AEL571218HP7**
Domicilio bodega: **AVENIDA DE LA LUZ, 67, PARQUE INDUSTRIAL LA LUZ, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTA-DO DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 54716**

Nombre del producto: **LUMINARIO PANEL LED**

Tipo: **N/A**
Marca: **ARGOS**

Subtipo: **N/A**
Modelo(s): **9403113, 9403117, 9403118, 9403119, 9403121, 9403134, 9403136, 9403138, 9403255, 9403145, 9403148**
Componentes: **N/A**

Especificaciones:
120-277 V~ 50/60 Hz 45 W 1,1 A 120-240 V~ 60 Hz 12 W 0,55 A
27-42 V (SÍMBOLO DE CORRIENTE CONTINUA) 45 W 1,8 A
27-42 V (SÍMBOLO DE CORRIENTE CONTINUA) 70 W 1,8 A
120-240 V~ 50/60 Hz 40 W 0,37 A 120-240 V~ 50/60 Hz 40 W 1,1 A
120-240 V~ 50/60 Hz 70 W 0,8 A
30-40 V (SÍMBOLO DE CORRIENTE CONTINUA) 40 W 1000 mA
120-240 V~ 50/60 Hz 60 W 0.8 A
120-240 V~ 50/60 Hz 36 W 0.5 A 120-277 V~ 50/60 Hz 36 W 0.5 A
33-38 VDC 60 W 1.5 A
33-40 VDC 36 W 0.85 A
33-38 VDC 33 W 0.37 A
120-277 V ~ 50/60 Hz 50 W 0.56 A

CONTROLADORES:

ENTRADA: 120-240 V~ 50/60 Hz 0.37 A
SALIDA: 30-40 V (SIMBOLO DE CORRIENTE CONTINUA) 1000 mA
ENTRADA: 120-240 V~ 50/60 Hz 1.1 A
SALIDA: 27-42 V (SIMBOLO DE CORRIENTE CONTINUA) 1.8 A
ENTRADA: 120-240 V~ 50/60 Hz 0.8 A
SALIDA: 24-34 V (SIMBOLO DE CORRIENTE CONTINUA) 1750 mA
ENTRADA: 100-277 V~ 50/60 Hz 0.5 A
SALIDA: 27-40 V (SIMBOLO DE CORRIENTE CONTINUA) 850 mA
ENTRADA: 120-277 V~ 60 Hz 36 W 0.5 A máx.
SALIDA: 27-40 VDC 0.85 A
ENTRADA: 120-277 V~ 50/60 Hz 36 W 0.5 A
SALIDA: 33-40 V (SÍMBOLO DE CORRIENTE CONTINUA) 36 W 850 mA
ENTRADA: 120-277 V~ 60 Hz 60 W 1.5 A MÁX SALIDA: 28-40 VDC 1.5 A
ENTRADA: 120-277 V ~ 60 Hz 33 W 0.37 A MAX.
SALIDA: 30-40 VDC 0.37 A
ENTRADA: 120 V~ 50/60 Hz 50 W 0.56 A max.
SALIDA: 42-56 Vcc 0.87 A

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

No. de revisión: 03 **FOR-39**

Categoría: **NUEVO**
Norma Oficial Mexicana / Estándar en que se certifica:
NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-307-ANCE-2017)
Esquema de certificación: **Luminarios de uso general para interiores y exteriores.**
Fracción arancelaria: **94051004, 94051101, 94051999**
Observaciones:
PYL26CE-00100-A 94051004
PYL26CE-00100-A-FA1 94051101
PYL26CE-00100-A-FA2 94051999
Nombre del laboratorio de pruebas: **LABOTEC MEXICO S.C.**
No. de informe: **LTE035926**

País de origen: **CHINA**

País de procedencia: **CHINA**

Victor Manuel Negrete Lopez
Cargo: **Tecnico de Certificación**
ELABORO

David Manuel Perez Covarrubias
Cargo: **Coordinador de Certificación**
APROBÓ

Con lo establecido en el artículo 46 de la Ley de la Infraestructura de la Calidad, el Acuerdo de certificación (FOR-08), pactado entre el titular del certificado y el Organismo de Certificación de Producto de P&L Asesores en Comercio Internacional y Normalización S.A de C.V. y en su facultad como organismo de certificación, acreditado el **30/03/2023** con número de acreditación **218/23** y aprobado bajo los criterios establecidos en Ley de la Infraestructura de la Calidad de conformidad con los artículos 53 fracción III, 54, 55, 56, 60, 62, 65 y los demás aplicables indicados en la Ley.

El cual desde este instante está autorizado para utilizar la marca de P&L Asesores en Comercio Internacional y Normalización S.A. de C.V. como se ilustra a continuación

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

No. de revisión: 03 **FOR-39**

El titular del certificado debe apegarse a lo establecido en el Manual de uso de marca y Reglamento de uso de certificados, marcas y contraseñas FOR-43 y bajo las siguientes cláusulas

Cláusulas

A) El titular del presente certificado puede utilizar la marca de P&L Asesores en Comercio Internacional y Normalización S.A. de C.V. en los documentos que hagan referencia a los productos amparados en el presente certificado, de tal manera que no induzca a confusión alguna
B) El titular del presente certificado debe asegurarse que los productos indicados y que ostenten la marca de P&L Asesores en Comercio Internacional y Normalización S.A. de C.V., cumplen con todas las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana que corresponda.
C) EL titular de este certificado se ve obligado a respetar las condiciones de uso, tanto del propio certificado como de la marca P&L Asesores en Comercio internacional y Normalización S.A. de C.V.
D) El presente certificado está sujeto a visitas de seguimiento durante su vigencia de acuerdo con lo establecido en el esquema de certificación, al procedimiento de evaluación de la conformidad de la norma bajo la cual se está certificando
E) El presente certificado no sustituye la garantía del producto
F) El certificado será cancelado, cuando:
   - Las especificaciones técnicas en las que se basa el certificado dejan de ser aplicables
   - Se incurra en el mal uso del certificado o de la marca P&L Asesores en Comercio Internacional S.A. de C.V.
   - Se incurra con un incumplimiento con la norma bajo la cual está certificado el producto
   - El titular del certificado solicite la cancelación
G) La(s) fracción(es) son responsabilidad del titular del certificado