Av. Lomas de Sotelo 1097 • Col. Lomas de Sotelo • 11200 México • Ciudad de México • Tel. 55 5395 0777
nyce@nyce.org.mx • www.nyce.org.mx
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR ema, a.c. CON ACREDITACIÓN No. 02/10, VIGENTE A PARTIR DEL 01/06/2010

NYCE
A QIMA COMPANY

Certificado de Producto Nuevo de Conformidad con Norma Oficial Mexicana

FR4CER3

Certificado No.: **NYC-2602C1E04001**

Normalización y Certificación NYCE, S.C. (NYCE), otorga el presente Certificado de Conformidad con Norma Oficial Mexicana con base al informe de resultados de pruebas No. **2024LAB-ANCE00828**, emitido por el laboratorio **ASOCIACIÓN DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, A.C. (LABORATORIO DE PRUEBAS DE ANCE, A.C. MÉXICO)**, con número de Acreditación **EE-015-103/11**, en términos de la legislación vigente.
De acuerdo al Procedimiento PCPELC de NYCE y a la solicitud con No. de Referencia **489EL0226**, se otorga el presente certificado con seguimiento del producto en fábrica o bodega, a la empresa:

con domicilio en:

ARGOS ELECTRICA SA DE CV
AV DE LA LUZ 67 INT. SIN NUMERO COL. PARQUE INDUSTRIAL LA LUZ
CUAUTITLAN IZCALLI, EDO MEX C.P. 54716
R.F.C. AEL571218HP7

del siguiente producto:

Producto: **INTERRUPTOR AUTOMATICO**
Marca(s): **ARGOS ---**

Modelo(s): **AIT130A; AIT115A; AIT120A; AIT215A; AIT220A; AIT230A; AIT315A; AIT320A; AIT330A; AIT140A; AIT150A; AIT240A; AIT250A; AIT340A; AIT350A ---**
País(es) de Origen: **CHINA (REPUBLICA POPULAR) ---**
País(es) de Procedencia: **CHINA (REPUBLICA POPULAR) ---**
Características eléctricas: **120 / 240 V~ 50 / 60 Hz 15 A 10 kA ; 120 / 240 V~ 50 / 60 Hz 20 A 10 kA ; 120 / 240 V~ 50 / 60 Hz 30 A 10 kA ; 120 / 240 V~ 50 / 60 Hz 40 A 10 kA ; 120 / 240 V~ 50 / 60 Hz 50 A 10 kA (DEPENDIENDO EL MODELO) ---**
Fracción(es) Arancelaria(s)*: **85363099; 85362099 ---**

De conformidad con la Norma Oficial Mexicana **NOM-003-SCFI-2014** "Productos eléctricos-Especificaciones de seguridad.", publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de Mayo de 2015, con base en la Norma Mexicana **NMX-J-266-ANCE-2014** "Interruptores - Interruptores Automáticos en Caja Moldeada - Especificaciones y Métodos de Prueba". El presente Certificado de conformidad se expide en la Ciudad de México, el día **10-mar-2026**, con vigencia **de 1 (un) año**, para los efectos que convengan al interesado. La validez de la vigencia estará sujeta al resultado del seguimiento correspondiente.

Certificó: Evaristo RIVERO GAZGA

lx/di8fiWcbI4zx26T/KJguMNlOzPb3Q9VXpRzmtFUtT+wobgR0mWLd53G8zuH+J+h4iiqhwrxjPs/QbDBK47LYndBtr0VIbBdyxALInlPOUB5gEs4f5gz
MhjMM4blkk+41D4kaoFdgVr4Qkq8SgpHghAVwfSFX/XqM/n7Wa6k0+jJf2ihQV062leKxqTFqb97vtQqZxeQx2mFJHiC9f+LH+67wGnUnvzLGi8ROS9mes
bokIlW46S8lBGvmMujNQVyMrWdYTMl147JA+aayW/0+lHJiOo4uRZKvzbjsBRaWM10PBIipx9diN8DLYBx/lJTEx2/mCyTfb7ufPR2iH4A==

Analizó: Jesus ROMERO SUAREZ

oWx++2F0P+6ZdO8eLf4yd2rkGkbq0XDT1VDlike1FOjIpvxyBm8GGYYwPh5yLnUV6T/CPx+PHukxLNzNs36Rf7gjRtsuTalppasUmnIeyEjIQQSnMpXM8d
6Qx7vnBfeBJQFaLKgdqkRMBwiw8wfCJNZMRyzxYhd0UcdO9k40prbO1fvxJnHJ1nM/YGQtRqc8nutGM9SE3y8HRb2eIL1MlJF5dbyT8hobgDZc4+u9BcBU
3m4jEs2LOY342hjpEGgARek/YtJGdSNRsNlaApJ66Kb4elgKM1YJcqSVxPKEmtpsM+2wVjzQljnxrc0u8cVTXk9EhWB8mWzeO2nxbCCFFg==

***Dato declarado por el solicitante del Certificado**
Ampliación solicitada por el titular del certificado el día 1-jun-2026 y otorgada el día 1-jun-2026.

Av. Lomas de Sotelo 1097 • Col. Lomas de Sotelo • 11200 México • Ciudad de México • Tel. 55 5395 0777
nyce@nyce.org.mx • www.nyce.org.mx


ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR ema, a.c. CON ACREDITACIÓN No. 02/10, VIGENTE A PARTIR DEL 01/06/2010

NYCE
A QIMA COMPANY

No. de Referencia: **489EL0226**

Certificado No.: **NYC-2602C1E04001**

El presente Certificado de Conformidad significa la concesión del derecho de uso de la siguiente Contraseña Oficial y Marca registrada del Organismo de conformidad con los términos y condiciones estipulados en el Contrato de Prestación de Servicios de Certificación y Dictaminación de Producto, Proceso o Servicio y el Reglamento de Uso de las Contraseñas.



La Contraseña Oficial **NOM** y la marca registrada **NYCE** quedan sujetas al cumplimiento de los "Lineamientos de Uso de la Contraseña Oficial" y del "Reglamento de Uso de Contraseñas"

CLÁUSULAS

1. El titular exhibirá la Contraseña **NOM-NYCE** mediante etiquetas, estampado u otro procedimiento que la haga ostensible en cada unidad de los productos que ampara este Certificado.

2. El titular de este Certificado se compromete a respetar las condiciones de uso, tanto del propio Certificado de Conformidad como de la Contraseña **NOM-NYCE**.

3. El titular del Certificado debe garantizar que los productos certificados que ostentan la Contraseña **NOM-NYCE** cumplen con las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana aplicable.

4. Ni este certificado de Conformidad ni el uso de la Contraseña, sustituye en ningún caso la garantía del producto que corresponde en los términos de la legislación y de las normas en vigor.

5. El Certificado debe ser automáticamente cancelado, en el momento que:
- Las especificaciones técnicas en las que se basa el Certificado de Conformidad hayan sufrido cambios y no sea posible realizar una reevaluación del producto.
- Se incurra en el mal uso del Certificado de Conformidad o de la Contraseña.
- A petición por escrito del titular.
- Se detecte durante la vigencia del certificado que el producto certificado deja de cumplir con la norma bajo la cual se certificó.

6. Todo empleo indebido del Certificado de Conformidad ya sea del titular o de un tercero, dará derecho a una acción legal o judicial por parte de **NYCE**.

Certificó: Evaristo RIVERO GAZGA

lx/di8fiWcbI4zx26T/KJguMNlOzPb3Q9VXpRzmtFUtT+wobgR0mWLd53G8zuH+J+h4iiqhwrxjPs/QbDBK47LYndBtr0VIbBdyxALInlPOUB5gEs4f5gz
MhjMM4blkk+41D4kaoFdgVr4Qkq8SgpHghAVwfSFX/XqM/n7Wa6k0+jJf2ihQV062leKxqTFqb97vtQqZxeQx2mFJHiC9f+LH+67wGnUnvzLGi8ROS9mes
bokIlW46S81BGvmMujNQVyMrWdYTMl147JA+aayW/0+lHJiOo4uRZKvzbjsBRaWM10PBIipx9diN8DLYBx/lJTEx2/mCyTfb7ufPR2iH4A==

Analizó: Jesus ROMERO SUAREZ

oWx++2F0P+6ZdO8eLf4yd2rkGkbq0XDT1VDlike1FOjIpvxyBm8GGYYwPh5yLnUV6T/CPx+PHukxLNzNs36Rf7gjRtsuTalppasUmnIeyEjIQQSnMpXM8d
6Qx7vnBfeBJQFaLKgdqkRMBwiw8wfCJNZMRyzxYhd0UcdO9k40prbO1fvxJnHJ1nM/YGQtRqc8nutGM9SE3y8HRb2eIL1MlJF5dbyT8hobgDZc4+u9BcBU
3m4jEs2LOY342hjpEGgARek/YtJGdSNRsNlaApJ66Kb4elgKM1YJcqSVxPKEmtpsM+2wVjzQljnxrc0u8cVTXk9EhWB8mWzeO2nxbCCFFg==

***Dato declarado por el solicitante del Certificado**
Ampliación solicitada por el titular del certificado el día 1-jun-2026 y otorgada el día 1-jun-2026.

Av. Lomas de Sotelo 1097 • Col. Lomas de Sotelo • 11200 México • Ciudad de México • Tel. 55 5395 0777
nyce@nyce.org.mx • www.nyce.org.mx

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR ema, a.c. CON ACREDITACIÓN No. 02/10, VIGENTE A PARTIR DEL 01/06/2010

NYCE A QIMA COMPANY

No. de Referencia: **489EL0226**

Certificado No.: **NYC-2602C1E04001**

Anexo de registro de certificados vinculados al Certificado No.: NYC-2602C1E04001

ANEXOS

Certificado	Producto	Marca	Modelo	Fracción Arancelaria*
NYC-2602C1E04001-1	INTERRUPTOR AUTOMATICO	ARGOS	AIT130A; AIT115A; AIT120A; AIT215A; AIT220A; AIT230A; AIT315A; AIT320A; AIT330A; AIT140A; AIT150A; AIT240A; AIT250A; AIT340A; AIT350A	85363099
NYC-2602C1E04001-2	INTERRUPTOR AUTOMATICO	ARGOS	AIT130A; AIT115A; AIT120A; AIT215A; AIT220A; AIT230A; AIT315A; AIT320A; AIT330A; AIT140A; AIT150A; AIT240A; AIT250A; AIT340A; AIT350A	85362099

Certificó: Evaristo RIVERO GAZGA

lx/di8fiWcbI4zx26T/KJguMNlOzPb3Q9VXpRzmtFUtT+wobgR0mWLd53G8zuH+J+h4iiqhwrxjPs/QbDBK47LYndBtr0VIbBdyxALInlPOUB5gEs4f5gz
MhjMM4blkk+41D4kaoFdgVr4Qkq8SgpHghAVwfSFX/XqM/n7Wa6k0+jJf2ihQV062leKxqTFqb97vtQqZxeQx2mFJHiC9f+LH+67wGnUnvzLGi8ROS9mes
bokIlW46S8lBGvmMujNQVyMrWdYTMl147JA+aayW/0+lHJiOo4uRZKvzbjsBRaWM10PBIipx9diN8DLYBx/lJTEx2/mCyTfb7ufPR2iH4A==

Analizó: Jesus ROMERO SUAREZ

oWx++2F0P+6ZdO8eLf4yd2rkGkbq0XDT1VDlike1FOjIpvxyBm8GGYYwPh5yLnUV6T/CPx+PHukxLNzNs36Rf7gjRtsuTalppasUmnIeyEjIQQSnMpXM8d
6Qx7vnBfeBJQFaLKgdqkRMBwiw8wfCJNZMRyzxYhd0UcdO9k40prbO1fvxJnHJ1nM/YGQtRqc8nutGM9SE3y8HRb2eIL1MlJF5dbyT8hobgDZc4+u9BcBU
3m4jEs2LOY342hjpEGgARek/YtJGdSNRsNlaApJ66Kb4elgKM1YJcqSVxPKEmtpsM+2wVjzQljnxrc0u8cVTXk9EhWB8mWzeO2nxbCCFFg==

*Dato declarado por el solicitante del Certificado

Ampliación solicitada por el titular del certificado el día 1-jun-2026 y otorgada el día 1-jun-2026.